




MÜKEMMEL KUMSAL TEMİZLİĞİ



 **ESMAN**
ÇEĞA

CHERRINGTON 5500



Cherrington, kumsal temizliğinde başarısı kanıtlanmış “Topla ve Ele” yöntemini kullanarak ve en son teknoloji ile modern tasarımı bir araya getirerek Cherrington 5500 Kumsal Temizleme Makinesini geliştirmiştir.

Cherrington 5500, tıpkı Cherrington 5000 gibi, üstün manevra kabiliyetine sahip ve kendi yürür tip bir kumsal temizleme makinesidir. Ayrıca operatör konforu ve daha kolay kullanım avantajları bulunmaktadır.

Öte yandan, Cherrington 5500, atıkları ve kumu birbirinden ayırmak için daha etkin ve daha sessiz bir titreşim sistemine, daha büyük bir çöp haznesine, geliştirilmiş çekiş gücüne ve tek parça bir eleğe sahiptir.

BENZERSİZ ETKİNLİK

Cherrington ile temizlenecek kumların üzerinden tek sefer geçilmesi yeterlidir. Cherrington'un "Topla ve Ele" sistemi ile kumsalda bulunan 9 mm. çapından 254mm. çapına kadarki çöpler tek bir geçişte etkin bir şekilde temizlenmektedir.


GÖRÜLMEMİŞ TEMİZLİKTE KUMSALLAR

İster ıslak kumda ister kuru kumda, ister kumsalda isterseniz deniz kıyısında güvenle kullanabilirsiniz. Cherrington kumsaldaki çöpleri, deniz kabuklarını, taşları, yosunları ve izmaritleri toplarken; temiz kumu ise plaja geri serer.

DÜŞÜK BAKIM MASRAFI

Cherrington'ın sabit elek tasarımı ve karbit aşınma noktaları sayesinde, diğer marka makinelerin dönen zincir bantlarında olduğu gibi uzayıp sarkma olmaz. Çok düşük bakım masrafları ile makinenizi kullanırsınız.





**TEMİZLİK KALİTESİNİN
KANITI İÇİN ÇÖP
HAZNESİNİN İÇİNE BAKINIZ.**



Cherrington'ın eleğine kısa fasıllı ve güçlü bir hareket sağlamak için hidrolik bir eliptik titreşim motoru kullanmaktadır.

Elek çerçevesi ve eliptik titreşim motoru kauçuk titreşim takozları üzerine monte edilmiştir. Bu titreşim takozları eleğe gerekli olan hareketi sağlarken, diğer yerlere hiç titreşim iletmemektedir.

Bu yenilikçi sistem gayet kolay bir şekilde her türde kumsalı temizlemekte ve temizlenen kumu yere sererek harika görünümlü tertemiz bir plaj oluşmasını sağlamaktadır.



CHERRINGTON 4600



Cherrington 4600XL hiçbir dönen bandı, dişlisi veya eleği bulunmaması ve sadece 3 adet mil yatağı olması sayesinde hızlı ve güvenilirdir. Ayrıca oldukça düşük bakım maliyetinin yanı sıra uzun kullanım ömrüne sahiptir. Karbit kayma elemanları uzun kullanım ömrü ile sorunsuz ve sessiz kullanım imkânı sağlar.

Küçük boyutta ve “eleğe doğrudan güç” sağlayan şekilde tasarlanmıştır. Cherrington 4600XL hızlı temizleme ve derinlemesine temizlenmiş plaj sağlamak için yeni geliştirilmiş hidrolik sistemle eleğe yüksek güç sağlar. Cherrington 4600XL , seçilen elek ızgara deliğinden daha büyük kumsalda bulunan her şeyi eleyip çöp haznesine alır, temizlenen kumu ise plaja geri aktarır. Cherrington’un düşük bakım maliyetli, tek parça, dönmeyen ve güçlü şekilde titreşen eleğiyle yosunları, çöpleri, sigara izmaritlerini, şişeleri, ağaç döküntülerini, taşları, deniz kabuklarını ve diğer birçok istenmeyen atığı tek bir geçişte temizleyebilirsiniz.



Plaj işletmecilerinin tamamen "Tertemiz bir Plaj"a sahip olmalarını sağlayınız! Kumsalınızı 152 mm. derinlikteelediğinizde her zamankinden daha temiz, havalandırılmış ve sterilize edilmiş bir plaja sahip olacaksınız!

MODEL 4600XL ÖZELLİKLERİ

- Temizleme Geniřlięi: 72" (1.830 mm)
- Temizleme Derinlięi: 6' (152mm)'ye kadar
- öp Haznesi Kapasitesi: 2 yd³ (1,53 m³)
- Bořaltma Yükseklięi: Yerden 100" (2.540 mm)
- Arka Tırmık Geniřlięi: 110" (2.794 mm)

GÜÇ ÜNİTESİ/TRAKTÖR ÖZELLİKLERİ:

65-85 HP (48-62 Kw) aralıęı: 540 PTO ve 4 eker, 3 nokta baęlantılı

MAKİNE BOYUTLARI:

- U: 2121" (5.386mm) • G: 111" (2.490mm) Y: 88" (2.235mm)
- Makine Aęırlıęı: 6.600 libre (3.000kg)



CHERRINGTON 4500



Temiz kumsallarınız olsun, istiyorsanız; fakat yeterli bütçeye sahip değilseniz.

Bu durumda ziyaretçileri temiz kumsallarda ağırlamak için plaj yöneticileri için en iyi çözüm nedir?

TEK GEÇİŞTE PLAJ TEMİZLİĞİ!

Cherrington 4500XL hiçbir dönen bandı, dişlisi veya eleği bulunmaması ve sadece 3 adet mil yatağı olması sayesinde hızlı ve güvenilirdir. Ayrıca oldukça düşük bakım maliyetinin yanı sıra uzun kullanım ömrüne sahiptir. Karbit kayma elemanları uzun kullanım ömrü ile sorunsuz ve sessiz kullanım imkânı sağlar. Küçük ve “eleğe doğrudan güç” sağlayan şekilde tasarlanmıştır.

Cherrington 4500XL hızlı temizleme ve derinlemesine temizlenmiş plaj sağlamak için yeni geliştirilmiş hidrolik sistemle eleğe yüksek güç sağlar.



Önce



Sonra

Cherrington 4500XL, seçilen elek ızgara deliğinden daha büyük kumsalda bulunan her şeyi eleyip çöp haznesine alır, temizlenen kumu ise plaja geri aktarır. Cherrington'un düşük bakım maliyetli, tek parça, dönmeyen ve güçlü şekilde titreşen eleğiyle yosunları, çöpleri, sigara izmaritlerini, şişeleri, ağaç döküntülerini, taşları, deniz kabuklarını ve diğer birçok istenmeyen atığı ilk geçişte temizleyebilirsiniz.



Sabit Elek Tasarımı, Cherrington'u En Etkin ve En Yüksek Performanslı Kumsal Temizleme Makinesi Haline Getiriyor !

CHERRINGTON 3000



Plaja gelen insanlar, artık temiz ve güvenli kumsallar istiyorlar. İnsanların bu talebini sadece Cherrington'un yenilikçi "Topla ve Ele" yöntemi ile çalışan makineleri, istenen temizlenmiş ve derinlemesine elenmiş kumsallar oluşturarak başarıyor.

Cherrington 3000, tatil amaçlı kullanılan plajlar için idealdir. Üç tekerlekli tasarımı, nokta dönüşü yapabilmesi ve kısa boylu yapısı ile kaldırımlar, kulübeler, eşyalar ve alçak boylu ağaçlar arasında hızlı bir şekilde temizlik yapar. Cherrington makinesi kullanarak, insanların sürekli yeniden gelmek isteyeceği ve başkalarına da tavsiye edeceği tertemiz kumsallar sunabileceksiniz!



Cherrington Kumsal Temizleme Makineleri;

- Atıkları ve Çöpleri
- Cam Kırıklarını
- Hayvan Pisliklerini
- Sigara İzmaritlerini
- Çakılları, Taşları
- Keskin Deniz Kabuklarını
- İstenmeyen Otları, Dal parçalarını
- Yosunları kolayca temizler



CHERRINGTON 800



Cherrington 800 Kumsal Temizleme Makinesi ATV'ler, pikaplar ve traktörlerle çekilerek çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden kumsal temizliği ihtiyacı olan küçük çaplı alanlar için en doğru ve mükemmel bir seçimdir.

Hızlı ve etkin bir şekilde kumsalda bulunan dalları, taşları, camları, atıkları ve sigara izmaritlerini temizler ve halka açık veya özel plajlarda geçtiği yerin ardında harika tertemiz bir plaj bırakır.



YENİLİKÇİ "TOPLA VE ELE" UYGULAMASI

Cherrington 800 tıpkı diğer Cherrington kumsal temizleme makineleri gibi çalışır. Kum taşıma kürekleri kumu ve atıkları yukarı taşır ve eleğe sev eder. Elekte temizlenen kum plaja geri gönderilirken, atıklar hazneye veya çöp torbalarına toplanır.

DEĞİŞTİRİLEBİLEN ELEKLER

Cherrington 800, farklı eleme ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için, birbiriyle değişebilen farklı ızgara boyutlarında iki elek ile birlikte teslim edilir. $\frac{1}{2}$ " (13mm) ve $\frac{3}{4}$ " (19mm) tel elekler ve standart $\frac{3}{8}$ " (9mm) ve 1 inç (25mm) elekler de farklı eleme ihtiyaçları için kullanılabilir. Elekler tek bir kişi tarafından, basit birkaç el aleti ile sadece birkaç dakika içerisinde değiştirilebilmektedir.



CHERRINGTON 950



Tıpkı diğer Cherrington Kumsal Temizleme Makineleri gibi, Cherrington 950 de seçilen eleğin delik boyutundan büyük olan her şeyi kumsaldan etkin bir şekilde toplar. Cherrington 950 farklı eleme ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için, kolayca değiştirilebilen farklı ızgara delik boyutlarındaki elekler ile kullanılabilir. Standart eleğin delik boyutu 3/8" (9mm) olup, ayrıca 1/2" (13mm) lik, 3/4" (19mm) lik ve 1 inç (25mm) lik delik boyutlarına sahip elekler de kullanılabilir.

Elekler tek bir kişi tarafından, sadece basit birkaç el aleti ile birkaç dakika içerisinde değiştirilebilir.



- Küçük Plajlar
- Top Oyun Sahaları
- Oyun Alanları
- Yürüyüş Yolları
- Plaj Voleybolu Sahaları
- Küçük Otlaklar

Otları, taşları, çöpleri, camları, sigara izmaritlerini, hayvan pisliklerini, deniz kabuklarını, ambalaj atıklarını ve diğer istenmeyen atıkları kumdan temizlemek istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz!

ÇÖP HAZNESİ VE OPSİYONEL PAKETLEME SİSTEMİ

Cherrington 950 makinesinin çöp haznesi kapasitesi standart olarak 0.18 metreküp (6.5 feet küp) dür. Bu çöp haznesi taş ve yosun gibi maddeleri toplamak için idealdir. Daha hafif atıkları ve çöpleri toplamak ve operatörün bunları kolayca atık merkezlerine dökebilmesi için opsiyonel olan paketleme sisteminin kullanımı önerilmektedir.

ÇOK YÖNLÜ; KENDİNDEN TAHRIKLİ, MOBİL KUMSAL TEMİZLEYİCİSİ

Cherrington 950, üç tekerlekli, kendinden tahrikli ve nokta dönüşü yapabilen bir kumsal temizleme makinesidir. Böylece, ağaçların arası veya altı gibi dar yerlerde, kumsaldaki yapıların etrafında ve kaldırımlar boyunca kıvrak manevralar yapabilir.

Hava soğutmalı, benzinli tip Honda motoru tekerlekler ile konveyör/kaldırma devresine güç sağlamaktadır. Operatörü, kablosuz uzaktan kumandasını kullanarak eleme derinliğine, ileri ve geri hareketine, hızına, sürüşe ve konveyör kullanımına en iyi görüş açısı avantajıyla uzaktan kumanda edebilmektedir. Cherrington 950, 36" (910mm) temizleme genişliği ve 3" (76mm) temizleme derinliğine sahiptir. Ön ölçü tekerleği ince ve kesin temizleme derinliğini ayarlamayı sağlar.





Model	Kendinden Tahrikli (Kendi Yürür)				Çekmeli Tip			
	5500	5450	3000	950	4600XL	4500XL	440XL	800
Uzunluk	17'4" (208") 5,283mm	15'2" (182") 4,623mm	9'3" (111") 2,819mm	8'0" (96") 2,438mm	17'8" (212") 5,385mm	17'0" (204") 5,182mm	10'10" (130") 3,302mm	8'8" (104") 2,642mm
Genişlik	8'1" (97") 2,464mm	8'3" (99") 2,515mm	5'0" (60") 1,524mm	4'3" (51") 1,295mm	9'3" (111") 2,819mm	8'2" (98") 2,489mm	5'9" (69") 1,753mm	4'3" (51") 1,295mm
Eleme Genişliği	5'0" (60") 1,524mm	4'6" (54") 1,372mm	3'0" (36") 914mm	3'0" (36") 914mm	6'0" (72") 1,829mm	5'0" (60") 1,524mm	4'0" (48") 1,219mm	3'0" (36") 914mm
Tırmık Genişliği	9'2" (110") 2,794mm	9'2" (110") 2,794mm	5'0" (60") 1,524mm	4'2" (50") 1,270mm	9'2" (110") 2,794mm	9'2" (110") 2,794mm	5'4" (64") 1,626mm	4'2" (50") 1,270mm
Eleme Derinliği	6" 152 mm'ye kadar	6" 152 mm'ye kadar	4" 102 mm'ye kadar	3" 76 mm'ye kadar	6" 152 mm'ye kadar	6" 152 mm'ye kadar	4" 102 mm'ye kadar	3" 76 mm'ye kadar
Hazne Kapasitesi	1.5 yd ³ 1.2 m ³	1 yd ³ .8 m ³	9 ft ³ .3 m ³	6.5 ft ³ .2 m ³	2 yd ³ 1.5 m ³	1.5 yd ³ 1.2 m ³	.5 yd ³ .4 m ³	6.5 ft ³ .2 m ³
Maksimum Boşaltma Yüksekliği	Hidrolik 8'6" (102") 2,591 mm	Hidrolik 8'6" (102") 2,591 mm	Hidrolik 5'0" (60") 1,524 mm	Manüel (El ile)	Hidrolik 8'6" (102") 2,591 mm	Hidrolik 8'6" (102") 2,591 mm	Hidrolik 5'0" (60") 1,524 mm	Manüel (El ile)



ESMAN ÇEGA Ltd. Sti.
İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 9.Blok No:4
34490 Basaksehir - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 671 9310 Fax: +90 212 671 4919
cega@esman.com www.esmancega.com