



City Ranger 2250 Sokak Süpürücü

Sokak Süpürücü, City Ranger 2250 için tasarlanan en vazgeçilmez ekipmanlardan biridir. Sokak Süpürücü sayesinde makine tüm yıl boyu hizmet edebilir. İlkbaharda operatör, sokaklarda ve yollarda kıştan geriye kalan kum ve kirleri temizleyebilir. Sonbaharda rüzgarla savrulan yaprakları ve çöpleri temizler. Yaz aylarında açık alanları temiz ve düzenli tutar. Yollarda ve kaldırımlarda, yol kenarlarındaki çim alanlarda, açık ve kapalı park alanlarında etkindir. Seyyar emiş hortumu köşe bucak her yere ulaşabilir.

Sokak süpürücünün, her birinde tozamayı engelleyen kendi su püskürtücüsü olan iki, üç veya dört fırçası, seyyar emiş hortumu, su deposu ve çöp haznesi bulunmaktadır. Ekipmanları tamamen beraber çalışmak için tasarlandığından maksimum verim sağlarlar.

Sokak süpürücü ile toz havalanmaz.

Sokak süpürücü PM10 onaylıdır ve AB çevre onayına sahiptir.



City Ranger 2250'nin hızlı ekipman değiştirme sistemi sayesinde tüm ekipmanlar tek bir kol ile sabitlenebilir ve hidrolik bağlantıları yapılabilir.

2, 3 veya 4 fırça

Sokak süpürücü, iki ön fırça standart ve iki yan fırça isteğe bağlı olmak üzere 2-4 fırça ile donatılabilir. Her bir fırça, ünite çalışırken yerden toz kalkmasını önlemek amacıyla bir su püskürtücüye sahiptir. Ön fırçaların yüksekliği önde bulunan bir tekerlek yardımı ile ayarlanabilir. Fırçaların arkasındaki vakum nozulu, kir ve çöpleri makinenin altındaki bir merkezi vakum hortumuna çeker. Yekpare vakum nozulu çöpleri hazneye çekmede son derece etkilidir. Nozuldaki silindirik bir fırça, çöpleri vakum hortumuna doğru iter. Ön fırçalara isteğe bağlı bir dönüş hızı ayarı takılabilir. Fırça sayısına bağlı olarak temizleme genişliği 1,200 –2,100 mm'dir.

Hidrolik yan fırçalar

Opsiyonel yan fırçalar çok hızlı bir şekilde takılabilir veya sökülebilir. Fırçaların yüksekliği iki ön fırçaya göre kademeli yapılabilir, bu sayede operatör özellikle kaldırımların üzeri gibi farklı yükseklikteki yüzeyleri süpürebilir. Geniş alanlar için dört fırça kullanmak verimliliği çok büyük oranda artırır.

Seyyar emiş hortumu

Beş metre uzunluğundaki emiş hortumu her zaman kullanıma hazırdır. Kullanılmadığı zaman konteynırın üstüne görünmeyen şekilde yerleştirilir. Seyyar emiş hortumu, sokak süpürücüsünün ulaşamayacağı merdivenler veya dar ve kuytu alanları temizleyebileceği için makinenin temizlik kabiliyetini artırır.

Hava kanalları


Bir taraftan emilen havanın diğer taraftan üflenmesi gerekir. Bu verilen havanın yerdeki tozları havalandırmaması için çöp haznesinden çıkan hava yan kısımlara yönlendirilir.

Toz su ile hapsedilir

Her fırça kendi su püskürtücüsüne sahiptir. 100 litrelik su deposu benzersiz bir otomatik döner filtreye sahip olan çöp haznesine bağlıdır. Filtre, tozun su tarafından emilmesini sağlayarak, çöp haznesi kenarlarından dışarı çıkmasını önler.

Temizlik ve Bakım

Bakım yapılması gereken parçalara kolayca erişilebilir. Filtreler dahil olmak üzere ünitenin temizlenmesi kolaydır. Çöp haznesinin temizlemek için sökülmesi gerekmez. Hortumlar ve kablolar gizlenmiş ve iyi korunmuştur.





Doğrudan konteynıra hidrolik boşaltım

Kolay montaj


Sokak süpürücünün takılması kolay ve hızlıdır. Ekipmanlar hem çöp haznesi hem de fırçalar bağlantı yerine kolayca yerleştirilir. Bunun ardından operatörün tek yapması gereken biri ön şaside ve biri çöp haznesinin altında bulunan iki kol ile ekipmanları kilitlemektir. Hidrolik sistemi, güç, su bağlantıları ve vakum hortumu otomatik olarak bağlanır. Hata yapmak imkansızdır; eğer ekipman yanlış yerleştirilmiş ise kilitlenme mümkün olmaz.



Minimum depolama alanı



Teknik veriler Sokak Süpürücü



Ek özellikler

Su seviyesi kolaylıkla ölçülebilir: çöp haznesinin yan tarafında bir su sayacı bulunmaktadır.

Entegre ve iyi korunan hortumlar

Fırçaların yüksekliğini ayarlamak için ön destek tekerleği

Çöp haznesi ve su deposu, yekpare plastikten üretilmiştir – paslanmaz.

Sokak süpürücü ekipmanlarının, fırçaları ve çöp haznesini sökmek ve saklamak için bir stand ile birlikte gelir.

Ekstra ekipman

Üçüncü ve dördüncü yan fırçalar

Fırça hızı düzenleyici

Boyutlar

İki taraf fırça takılı:

Uzunluk	3.400 mm
Genişlik	2.100 mm
Yükseklik	1.960 mm

İki yan fırçasız:

Uzunluk	2.820 mm
Genişlik	1.200 mm
Yükseklik	1.960 mm

Depolama (iki yan fırça ile):

Uzunluk	1.500 mm
Genişlik	1.350 mm
Yükseklik	2.070 mm

Depolama (iki yan fırça olmadan):

Uzunluk	1.500 mm
Genişlik	1.200 mm
Yükseklik	2.070 mm

Teknik veriler:

Ağırlık – çöp haznesi	179 kg
Ağırlık – ön fırça, 4 fırça	125 kg
Ağırlık – konteynır şasisi	31 kg
Çöp haznesinde maks. ağırlık	300 kg
Çöp haznesi hacmi	500 l
Su tankı hacmi	100 l
İki fırça ile temizleme genişliği	1.200 mm
Üç fırça ile temizleme genişliği	1.650 mm
Dört fırça ile temizleme genişliği	2.100 mm
Hazne boşaltma yüksekliği	1.300 mm
Vakum nozulu üstünde boşluk	55 mm
Fırçaların yerden yüksekliği	140 mm
AB yönergesi 2000/14'e göre ses seviyeleri	106 dB(A)
Hava debisi	2.700 m³/s
Hava hızı	155 km/s
Vakum	55 mbar / 550 mm su sütunu

EUnited PM10 sertifikasına sahiptir

Türkiye Distribütörü

ESMAN ÇEĞA LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB. Metal-İş Sanayi Sitesi

9. Blok, No: 4-6-8-10

34490 Başakşehir / İstanbul

T. +90 0212 - 671 93 10 · F. +90 0212 - 671 49 19

www.esmancega.com · cega@esman.com