

City Ranger 3070

Daha Büyük Ölçekte Performans



Büyük dış mekanların günlük bakımı için üst
sınıf kompakt makine

Yüksek esneklik ve manevra kabiliyeti

- Çok işlevli çalışma ve her yere kolayca erişim

Yeni City Ranger 3070 cadde süpürgeleri piyasasının pek çok alanında makina standartlarını belirlemiştir; çok işlevli çalışma, Quick-shift hızlı parça değişimi, yüksek manevra kabiliyeti, kullanıcı konforu ve çevre duyarlılığı gibi.

Yenilikçi çok işlevli makine

Quick-shift hızlı parça değişimi sayesinde ataşmanlar bir dakikadan kısa bir süre içinde değiştirilebilmektedir. Basitçe, ön ataşmanı alıp kolu çevirince tüm mekanik, hidrolik, sulu ve elektrikli bağlantılar hazır hale gelmektedir. İşte bu kadar kolay. Bu sayede birbirinden farklı günlük işleri atölyeye gitmeden tamamlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi, vakit nakittir.

Her alanda çalışabilirlik


City Ranger 3070'in 1650 mm'lik dönme çapı tüm kısıtlı alanlara girmesini ve engellere yakın çalışmasını sağlar. Ayrıca 1800 kg'lık temel makine ağırlığı sayesinde çimenlik ve kaldırım gibi hassas alanlarda çalışabilir.

Güzel bir çalışma ortamı

Saatlerce aynı makine üzerinde çalışmak kullanıcı için çaba gerektirir. Bu yüzden optimum kullanıcı konforuna yoğunlaşmıştır. Çoklu ayarlanabilir çalışma pozisyonu, 69 dB(A)'lık düşük kabin gürültüsü, standart klimalı bir havalandırma sistemi ve 360 derecelik görüş açısı iyi bir çalışma ortamı için sunduğumuz özelliklerden bir kaçıdır.

Çevre dostu ve güçlü makine

Düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri ile makinanız şehirlerdeki yeşil alan kriterlerini karşılamaktadır. Makinanızın çalıştığı ortam göz önüne alındığında bir diğer önemli faktör ise çıkarttığı ses miktarıdır. Makinanız çalıştığı zaman çıkan ses değeri 76 dB(A)'dır. ECO modda çalışırken yakıt tüketimi azaldığı gibi ses düzeyi de azalır. City Ranger 3070 gerek operasyon masrafları gerekse çevre açısından şehirler ve yerleşim bölgeleri için biçilmiş kaftandır.





Bir dakika işlevi

- Zaman kaybını önler ve yatırımınızı en iyi şekilde korur

Yüksek verimlilik ve güvenlik

City Ranger 3070'in size sunduğu Quick-shift hızlı parça değişimi, bir kişinin bir dakikada yapacağı iş olduğu için verimliliğinizi artırır. Kısa bir eğitim sonrasında herhangi bir el aleti kullanmadan parçaları hızlıca değiştirebilirsiniz: Basitçe ön ataşmanı alın, kolu çevirin ve işte tüm mekanik, hidrolik, sulu ve elektrikli bağlantılar hazır.

Benzer şekilde özel standıyla arka ataşmanı değiştirmek de bir o kadar kolaydır. Ağır bir yük kaldırmaya gerek yoktur. Kabindeki ekranda ilgili ataşmanı seçin ve günün kalanında yeni göreviniz için siz ve makinanız hazırsınız.

Quick-shift verimli olduğu kadar kullanıcı ve makina için de güvenlidir. Tek kişilik bir iş olduğu için makinanın önüne ya da arkasına geçmesi gereken bir iş arkadaşınız yoktur. Dahası tüm sistemlerin otomatik olarak bağlanması da makinanızı yanlış bağlantılar yüzünden arıza vermesine karşı koruma sağlar.



Para kazanın

Değişik işlevlere sahip tek bir makineye yatırım yapmanın çeşitli avantajları vardır:

- Düşük yatırım
- Daha yüksek yıllık çalışma saati = yatırımın daha hızlı geri dönüşü
- Tek bir makine = kullanıcılar için daha az eğitim
- Depolamak için daha az alan



Her gün kullanmanız halinde Egholm adı üst düzey bir işçilik, mükemmel bir temizlik, düzenli ve temiz bir kent için garantinizdir.



City Ranger 3070

Belden kırmalı sürüş



Güçlü dizel motoru



4 tekerden çekiş



Geniş ayak izi sayesinde
düşük yer basıncı



Küçük dönüş çapı



Onaylanmış konsept

City Ranger 3070 çok yönlüdür, ancak günlük işlerinize uyacak şekilde de uzmanlaşmıştır. Önümüzdeki günlerde çıkacak oldukça geniş ataşman seçenekleriyle kalite, hız ve sonuçtan ödün vermeden verdiğiniz tüm görevleri mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır.

Orijinal olarak Egholm tarafından icat edilen güçlü A-kasa kullanıcıya ataşmanları alet kullanmadan değiştirme olanağı sağlamaktadır. Makinanın yola koyulması için tüm mekanik, hidrolik, su ve elektrikli sistemler bir kolun çevrilmesiyle devreye girmektedir. Atölyede zaman kaybetmeden işinizi bitirin. Bu kadar kolay olamazdı.

Büyük manevra kabiliyeti, kolay kullanım

Kompakt tasarımı ve belden kırma (mafsallı) sürüşüyle City Ranger 3070 sanki bir döner plakanın üzerinde hareket ediyor gibidir. 1650 mm'lik dönme çapıyla City Ranger 3070 bir lamba direğinin, bir çöp kovasının ya da şehirdeki diğer engellerin etrafında dönerek temizliğini tamamlar.



Daha konforlu sürüş için
düşük ses ve titreşim

Her detayda kaliteli
işçilik

A-kasada hızlı ataşman değişimi
için montaj noktaları

Özgün ataşmanlar

**Quick-shift, bir dakikada
"pit stop"**
Özgün tasarımı sayesinde
ataşman değiştirmek sadece
bir dakika. Basitçe ön
ataşmanı alıp kolu çevirince
tüm mekanik, hidrolik, sulu
ve elektrikli bağlantılar ile
makinanız temizliğe devam
etmek için hazır hale gelir.

Daha kolayı olamazdı.



Doğrudan kar edin

- Düşük yatırım
- Daha yüksek yıllık çalışma saati = yatırımın daha hızlı geri dönüşü
- Tek bir makine = kullanıcılar için daha az eğitim
- Depolamak için daha az alan

Teknik özellik		Temel makina
Uzunluk	Mm	3685
Genişlik	Mm	1220
Yükseklik / uyarı lambası ile birlikte	Mm	2000 / 2210
Çöp hanesi kapasitesi	m ³	1
Ağırlık, temel makine ⁽¹⁾	Kg	1800
Yük kapasitesi	Kg	1200
Azami araç ağırlığı	Kg	3000
Dönüş çapı, kaldırımdan kaldırıma	Mm	4120
Dönüş çapı, içeriden	Mm	1650
Motor Perkins dizel 404F-E22TA	HP / kW	67 / 50
4 teker çekiş		Standart

⁽¹⁾ 75 kg sürücü ve %90 yakıt kapasitesi ile birlikte

Eşsiz kabin tasarımı

- Mükemmel bir çalışma ortamı ve güvenli çalışma için

Saatlerce makine üzerinde çalışması gereken kullanıcı için iyi bir kabin ortamı gereklidir. Burada kabin tasarımı önemli bir rol oynar.

Tüm kontroller bir elde

City Ranger 3070'de rahat bir ortam sağlamak için merkeze yerleştirilmiş, joystick ve diğer kontrol düğmelerinin bulunduğu ayarlanabilir kolçaklı rahat bir oturma yeri vardır. Kontroller sezgiseldir ve kullanımı kolaydır. Rahat bir pozisyonda yerleştirilmiş kolçağı ile tüm kontroller kullanıcının parmaklarının ucundadır.

360 derece çalışma alanı

City Ranger 3070 kabini çalışma alanını ve çevresindeki trafiği rahatça görebilmek için camdan tasarlanmıştır. Kabin çerçeveleri kör noktaları en aza indirmek amacıyla olabildiğince ince tasarlanmıştır. Panoramik görüş sayesinde cisimlere yaklaşan kullanıcının kendisi ya da makinası için ek bir güvenlik önlemi almasına gerek yoktur.

Oldukça geniş olan kabine girip çıkmak hafif eğimli cam kapılar sayesinde oldukça kolaydır.

Klima ek konfor sağlar

Sıcak bir yaz gününde klima ve havalandırma delikleri size ek bir konfor sağlar. Depolama alanına yerleştirilmiş ekstra havalandırma deliği yiyecek ve içeceğinizi soğuk tutmanıza yardımcı olur. Klima aynı zamanda özellikle nemli günlerde sabah çiynin camlardan uzaklaştırılması için de yardımcı olur. Yüksek dereceli polen filtresi de tozu dışarıda tutmanızı sağlar.

Düzgün tasarlanmış güzel bir çalışma ortamı sadece kullanıcının iyiliği için değil ama verimli ve güvenilir bir işin gereğidir.



Havalandırma delikleri

Kabine gerekli temiz hava düzgünce yerleştirilmiş ayarlanabilir havalandırma delikleri sayesinde girer.



Hava soğutmalı torpido gözü

Oturma yerinin sağında kapalı bir torpido gözü bulunmaktadır. İçindeki havalandırma deliği gün boyu içeceğinizi ya da yiyeceğinizi soğuk tutar.



Depolama alanı

Sol tarafınızda bardak tutucu, güç çıkışı ve depolama alanı ile iyi bir çalışma alanı yaratılır. İsteğe bağlı alabileceğiniz radyo da buraya yerleştirilir.



Kabinden 360 derecelik görüş açısı

Kabin kullanıcıya çalışma alanının ve etrafındaki trafik hakkında bilgi verecek 360 derecelik görüş açısı vermektedir. Bu kendi sınıfında ve kendi pazarında en iyi değerdir. Kullanıcının sağ tarafına yerleştirilmiş kumanda ise ergonomik olarak pek çok işlev sunmaktadır.



Çok ayarlı kumandalı kolçak

Kullanıcı kolçağına dayadığı kolunu dinlendirirken aynı zamanda makinenin tüm işlevlerine de kumanda edebilmektedir. Kullanıcı sağ elinin altındaki kumandalar ile etrafındaki trafik ve yapması gereken iş ile ilgilenebilir.



İleri teknoloji

City Ranger 3070 Egholm'ün gelişmiş teknolojiyle tasarladığı bir yazılım tarafından kontrol edilmektedir. Kullanıcının doğru ayarları seçebilmesi için ekran sezgisel olarak ayarlanmıştır. Ayarlamalar takılan ataşmana göre değişebilmektedir.



Çalışma alanı

- Optimum kullanıcı konforu için anahtar öğeler

Konforlu ve verimli bir çalışma ortamı için pek çok öğe önemli rol oynar.

Düşük gürültü

Bildiğiniz gibi gürültülü ortamlarda bulunmak stres yapar. Bu nedenle kabinde az ses olması uzun bir süre burada vakit geçirecek olan kullanıcı için önemli bir avantajdır. Temel makinanın kullanıcı tarafından algılanan ses düzeyi 69 dB(A)'dir. Bu City Ranger 3070'i kendi sınıfının en iyisi yapar. (2009/76/EEC'ye göre ölçülmüştür.)

Kabin dışı ise makinanın çalıştığı ortama göre önemli olabilir. Makinanın çıkarttığı ses düzeyi 76 dB(A)'dir. (2009/63/EEC'ye göre ölçülmüştür.) Yerleşim yerleri kadar insanların bolca bulunduğu parklar, kafeler veya yayalaştırılmış bölgeler için de düşük ses düzeyi önemlidir.

Hedef: Sürüş konforu

City Ranger 3070'in dingil aralığı o kadar geniştir ki araç ilerlerken yerdeki küçük parçaların ve tümseklerin sönümlenmesinde bu genişlik bir avantaj haline gelir.

Ön ve arka şasi arasında +/- %8'lik bir salınım hareketine izin veren güçlü belden kırma noktası konforlu bir sürüş sağlar. Bu aracın arkasının yoldaki bir tümsekten geçerken salınmasının ön tarafa etkisinin daha düşük olması anlamına gelir. Çünkü belden kırma noktası ön ve arka bölümlerin farklı şekilde salınmasına izin verir.



Çalışma pozisyonunun kullanıcıya göre ayarlanması

Kullanıcıya en konforlu kullanım şeklini sağlamak için birkaç ayar yapılmalıdır. Oturak ve kolçak birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Ayrıca direksiyon milinin 3 kademeli bir pozisyon ayarı vardır. Bunların ayarlanması kullanıcıya konforlu bir oturuş sağlar.



Güçlü belden kırma noktası

Güçlü belden kırma noktası ön ve arka şasi arasında +/- %8'lik bir salınım hareketi yapmasına izin verir.

Kolay sürüş

Kolay sürüş ve en uygun performans için çok sayıda teknoloji kullanılır. Kullanılan motor teknolojisi sayesinde makinanız, değişik arazi özelliklerinde ister iş yaparken isterse bir yerden bir yere giderken çok kolay sürülen bir makine haline gelir.

İsteğe bağlı sürüş kontrolü sürücüye hız düşürürken motor devrini sabit tutmasını sağlar. Böylelikle ufak alanlarda yer süpürme veya çim biçme işini yaparken hidroliklerde basınç kaybı oluşmaz.



İsteğe bağlı olarak alabileceğiniz bir başka işlevle de koltuk ile kullanıcı oturma yerinin yastıklarını birbirinden bağımsız ayarlayarak daha iyi bir konfor sağlayabilirsiniz. Daha iyi bir bacak pozisyonu için yastıklar yukarıya ya da ileriye doğru ayarlanabilir. Ayrıca ayarlanabilir omurilik desteği ve yastık ısıtma vardır. 3 noktalı emniyet kemeri ise kullanıcıya ek bir güvenlik sağlar. Standart koltukta olduğu gibi çok ayarlı bir kolçağı vardır.



Sürüş kontrol (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı alınabilen sürüş kontrol sistemiyle kullanıcı, santimlik sürüş denilen sistemle fren pedalına bastığı zaman aracın hızı düşerken motorun devir sayısı düşmez.

İleri teknoloji

- Yüksek performanslı makinanız için

Yeni City Ranger 3070'i tasarlarken kompakt makinalar yapma ve onları modern teknolojiyle birleştirme yolunda kat ettiğimiz yıllardan süzülüp gelen deneyimlerimizden faydalandık. Bu yeni makinamız için de söyleyebileceğimiz şey, tamamen yeni bir bakış açısıyla daha önce kanıtlamış olduğumuz süpürme kavramını bir üst seviyeye taşımış olmamızdır.

Eşsiz motor bölmesi

Bu eşsiz motor bölmesi, makinanıza çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Yüksek soğutma kapasitesi

Motor bölmesinin ön tarafına yerleştirilen radyatörleri ve arkada bulunan soğutma kanadı ile pek çok avantaj elde edilmektedir. Homojen bir hava dolaşımı sayesinde radyatör ızgarasında daha az kir oluşmaktadır. Bu soğutma kapasitesini arttırmaktadır. Hidrolik yağını ve radyatör suyunu soğuttuktan sonra motor bölmesinden geçen hava motoru da soğutur.

Sıcaklık algılayıcıları soğutmanın gerekip gerekmediğini ve soğutma pervanelerinin hızını ayarlar. Bu da soğutma pervanesinin gereksiz yere çalışıp gürültü çıkarmasını engeller. Eğer radyatör ızgarası kirlenmişse hava akımı tersine dönerek ızgarayı temizler. Temizlik süreci özellikle çim biçme işi yapılırken oldukça kullanışlıdır.

Gürültü azaltma

Düşük motor devirlerinde daha büyük bir fan kullanılması, fanın radyatörden ayrı olarak yerleştirilmesi sayesinde daha az gürültüye neden olmaktadır. Hava kapalı motor bölmesinden geçtiği için aynı zamanda motordan gelen sesin de azalmasını sağlar.


Bu yararlı özelliklerin değeri kullanıcı ve makinanın çalıştığı ortamdaki insanlar tarafından anlaşılacaktır.



Yüksek manevra kabiliyeti

City Ranger 3070 belden kırmalı yapısıyla en dar yerlerde manevra yapabilecek kabiliyettedir. Temel makinanın içten içe dönüş çapı 1650 mm, kaldırımdan kaldırıma ise 4300 mm'dir.

Belden kırma noktasının tek bir boyutlu bükülme yapması sayesinde hortumlardaki bükülme ve yıpranmayı en aza indirir. Bu da makinanın işletme ve bakım masraflarını düşürür.



Yüksek manevra kabiliyeti

City Ranger 3070 belden kırmalı yapısıyla en dar yerlerde manevra yapabilecek kabiliyettedir. Temel makinanın içten içe dönüş çapı 1650 mm, kaldırımdan kaldırıma ise 4300 mm'dir.

Perkins dizel motor

Perkins'in 2.2 commonrail motoru 2800 devirde 67 HP gücüyle City Ranger 3070'e bütün zor işleri yapması için gerekli gücü sağlar. Aynı zamanda yeşil alan gereksinimlerini karşıladığı için çevre konusuna yoğunlaşan şehirlerde de kullanılabilir.

Motor gerek sürüş gerekse ataşmanlar için gerekli gücü sağlayabilecek tasarımıdır. Güç fazlası, ECO modun da genellikle daha düşük devirde çalışmanın mümkün olacağı anlamına gelir, bu da hem yakıt tüketimini hem de gürültü seviyesini azaltır.



Güçlü dizel motoru

2800 devirde 67 HP güç üreten motoruyla City Ranger 3070 en zorlu işlerin üstesinden gelebilir.

İlkbahar, yaz ve nd


Eşsiz Quick-shift ile değişik görevler aynı gün içinde yapılabilir.

Sınırlı bölgelerde süpürme

Düşük dönüş çapıyla City Ranger 3070 çok dar ve son derecede kapalı bölgelerde süpürme yapabilir.

Yıpranmayı en aza indirme ve performansı yükseltme

Hidrolik ağırlık dağıtımının aktive edilmesiyle ön fırçalar zemindeki değişimleri takip eder. Ek olarak kullanıcı fırça basıncını kabin içinden de kontrol edebilir. Zemindeki kalıntının tipi ve düzeyine göre fırçanın basıncını değiştirmek, olabilecek en düşük basınç ayarında temizlik yapılabilmesini ve buradan da fırçalardaki aşınmayı en aza indirilebilmesini sağlar. Bu sistem performansı artırır ve işletme giderlerini düşürür.



Yenilikçi emme süpürme konsepti

Makinanın ayarlanabilir emme genişliği ve emme gücüyle çok geniş bir yelpazede işler görebilir. Emme ağız fırçaların pozisyonuna göre ayarlanabilir. Çizim yukarıdadır. Fırçalar tamamen açıldığında emme iki tarafta yoğunlaşacak ve en yüksek seviyesine çıkacaktır. (aşama 1) Karşı karşıya duran fırçalar ortada buluştuğundaysa emme genişliği daha dar ve daha ağır olur ve böylelikle daha büyük şeyler toplanabilir. (aşama 2) Yaylı süpürme fırçası büyük engelleri çarptığında eğilerek kırılma riskini azaltır. Fırçalar kullanılmadığı zaman üzerlerine gelen basıncı en aza indiren bir destek ünitesi ile entegre bir işleve sahiptir.

Verimli toz baskılama

Çöp haznesinin 1 m³ kapasitesi vardır. Standart olarak kullanılan döner filtre çöp haznesinin içinde bir su bulutu oluşturarak tozun baskılanmasına yarar. Su bulutu küçük parçacıkların süpürme alanına geri dönmesini engeller. Bu sistem ayrıca çöp haznesinin verimli bir şekilde doldurulmasını sağlar. Döner filtredeki suyun azalmasıyla birlikte ekranda H2O simgesiyle görülen ve kabin içinde duyulabilen bir ses ile alarm çalar. Bu döner filtrenin hasar görmesini engeller ve genel bakım maliyetlerini düşürür. Alarm çaldığı sırada kullanıcının yapması gereken tek şey çöp haznesini boşaltmak ve taze su eklemektir. Bu çalışma alanında uzak kalma süresini azaltır. Genel olarak bu kadarlık bir işlem yeterlidir.

Devridaim sistemi

Çok fazla çerçöpün olduğu geniş alanlarda devridaim sistemini (isteğe bağlı) kullanmanızı öneririz. Süpürmeye başlamadan önce kap yaklaşık 125 lt suyla doldurulmalıdır. Kabin alt kısmında yer alan devridaim sistemi aracılığıyla su emme ağzının yakınındaki emme hortumundan çıkar. Bu ekstra su emme hortumunun temiz kalmasında yardımcı olur.

Çöp haznesi tamamen açılıp boşaltılabilir. Eğer içerideki çöp tam olarak boşaltılamazsa kabin içindeki tuş takımından bir tuşla basılarak haznenin titreştirilerek boşaltılması sağlanır.

Emme süpürge makinası özellikleri

- Çöp boşaltma yüksekliği 1700 mm
- Tamamen açılabilir kapak
- Kabinden kontrollü sallama
- 5 m seyyar emiş hortumu (isteğe bağlı)
- Yüksek basınçlı yıkama (isteğe bağlı)
- Devridaim sistemi (isteğe bağlı)

EUnited sertifikasyon

City Ranger 3070 içindeki bu emme süpürme ünitesi EUNited PM10 ve PM2.5'e göre 4 yıldızlı olarak sertifikalanmıştır.



sonbahar

Sağlıklı görünen çimenler

Malçlama ve döner biçme makinası kullanıcıya değişik otlar ve yüzeylerde çalışmak üzere ideal bir esneklik sağlar. Yüksek hızlı iki bıçak profesyonel düzeyde bir kesim sağlar. Ters yönlerde dönen bıçaklar otları yüzeyde eşit olarak dağıtır böylece çimenlikte ya da park alanında ot yığıntısı kalmasını engeller. Mühendislerimiz, döner bıçakların uç hızını artırmak için büyük çaba sarf ederek yüksek hızlarda verimli bir kesme sonucu elde ettiler. Sonuç, iyi görünen ve sağlıklı bir çimenlik.

İş yaparken zaman kazanın – çimen toplama ya da büyük alanlarda biçme

Çim biçmede iki önemli ve sık sık istenen iş, biçmenin ve toplamanın aynı anda yapılması ya da büyük alanların biçilmesidir. Çim biçme ve toplamanın aynı anda yapılması zamandan kazanç sağlar. Çim biçiciye monte edilen toplama kiti ile City Ranger 3070 biçilen tüm çimleri çöp haznesine toplar. Kabı boşaltmak için kabinden kumanda verilir ve böylelikle sürücünün kabinden dışarı çıkmasına gerek kalmaz. Aynı zamanda 1700 mm'lik boşaltma yüksekliği ile istenildiği yere boşaltma yapılır. Eğer geniş biçme seçeneği (2.5 m) seçilirse, yüksek verimlilik elde edilir ve büyük alanların biçilmesinde zamandan kazanılır. Geniş biçici, eğer isteğe bağlı malç kiti takılırsa döner biçici olarak ya da malç biçici olarak kullanılabilir.



Kapalı alanlarda süpürme

City Ranger 3070 düşük dönüş çapıyla çok dar alanlarda süpürme yapabilir. Mekanik ön fırçalar makinanın ömrünü uzatacak şekilde çarpışmaya karşı dayanıklıdır.



Yüksek basınçlı yıkama ve seyyar emiş hortumu

Çöp haznesi ekstra temizlik ihtiyaçları için el püskürtücüsü ve 5 metrelik seyyar hortumlu yüksek basınçlı yıkama ünitesiyle donatılabilir.

Hafif yere basma

1800 kg'lık ağırlığıyla çok düşük bir basma basıncına sahip olan City Ranger 3070 hassas alanlarda gezinmek için ideal çözümdür. Eğer tekerleklerin yere basma basıncı daha az istenirse isteğe bağlı özel çim tekerlekleri takılabilir.

Santimlik ilerleyiş ile en yüksek karlılık elde edin

Eğer makinanız hız kontrol (isteğe bağlı) ile donatılmışsa fren pedalını santimlik ilerleme için kullanabilirsiniz. Santimlik yürüyüş sistemi sürücüye makinanın hız kontrolünü devre dışı bırakmadan frenlemesini sağlar. Fren pedalındaki basınç yumuşak bir şekilde azaltılırsa makine bir önceki hızına iner. Bu işlev makinanın daha konforlu olmasını ve daha verimli çalışmasını sağlar.

Kolay bakım

Günlük temizlik ve bakım, kabinden kontrol edilen devirme işlevi ile çok kolay bir hale gelir. Makinanın 60 derecelik bir açıyla devrilmesi sayesinde kullanıcının kuvvetli çimen asitlerini uzaklaştırmasını ve bıçaklar ile diğer koruyucu donanımın bakım yapmasını kolaylaştırır. Bu sayede makinanın işletme maliyetleri de düşmüş olur.



Verimli çimen biçme

Ters yönlerde dönen bıçaklar otları yüzeyde eşit olarak dağıtır böylece çimenlikte ya da park alanında ot birikintisi kalmasını engeller.

Kışlık görevler için güçlü makina

- Yatırımınız yıl boyunca çalışsın

Kar yağmaya başladığı zaman City Ranger 3070 makinanızı, trafiği kesintiye uğratmadan yaya alanlarında güvenle kullanmaya devam edin.

Kış görevleri için güçlü makine

Pek çok açıdan City Ranger 3070 kış görevleri için de uygun bir makinedir.

67 HP'lik güçlü motor

Sürekli 4 çeker

Kendine has ataşmanlar

Yüksek performanslı kışlık ataşmanlar

City Ranger 3070 konut alanları, küçük veya büyük temizlik ihaleleri ve belediyeler için çok uygun bir makinedir. Kendine has ataşmanları çok verimlidir. Çok düşük gürültü seviyesinde olduğu için konut alanlarında çalışması sorun yaratmaz.

Kış ataşmanları

Kar süpürme fırçası

Kar küreme bıçağı

V tipi kar küreme bıçağı

Tuz ve kum serpme makinası

İki görevi bir anda gerçekleştirmek amacıyla kar süpürme, kar küreme ve v tipi kar küreme ataşmanları tuz ve kum serpme makinasıyla aynı anda çalışabilir. Bir geçişte bir yandan kar temizliği yaparken diğer taraftan buzlu yollara tuz ve kum serpebilirsiniz.

Diğer ataşmanlarda olduğu gibi kış ataşmanları da tuz ve kum serpme ataşmanı dahil bir dakikadan kısa süre içinde değiştirilebilir. Tuz ve kum serpicisi isteğe bağlı sehpa ile ya da bir forklift ile kolaylıkla takılabilir. Kar süpürme fırçasının bütünleşik destek ayakları vardır.

Yüksek kalite boya

Egholm kış ataşmanlarının boyası kış koşullarına karşı korumalıdır. Egholm kış ataşmanlarının kaplamaları, tuz spreyleme testinde geçen saatler sonrasında iyi bir direnç ve uzun çalışma ömrü göstermiştir.

Anti korozyon işlemi

Kış sezonunda çalışacak makine ve donanımlar için anti korozyon işlemini öneririz.



Kaygan durumlarda kavramanın sağlam kalması

Eğer dört çekerin kavramasında bir sorun yaşanırsa güç otomatik olarak çaprazındaki tekerleğe aktarılır. Yani sağ arka tekerlekte tutunma veya kavrama sorunu yaşanırsa tekerleğe gelen güç ön sol tekerleğe aktarılır.



V tipi kar küreme bıçağı

Kar ne kadar yoğun yağarsa yağsın Egholm V tipi Kar Küreği ile karı kolayca küreyebilirsiniz. V küreğiniz çalışırken yolda oluşan düzensizlikleri sönmöleyen kenar yastıkları sayesinde yerinizde rahatça ve güvenle oturabilirsiniz. V küreğiniz hidrolik olarak Y, V ya da çapraz şekilde ayarlanabilir.



Kar küreme bıçağı

Kar küreme 400 mm yüksekliğe kadar ve küreme bıçağının açısına göre 1360 ile 1500 mm arasında bir genişliğe kadar kar küreyebilir. En büyük eğim açısı 25°'dir ve kabin içinden ayarlanabilir.



Kar süpürme fırçası

Kar süpürgesi 250 mm yüksekliğe kadar hafif kabarık karı süpürebilir. Net süpürme genişliği 25 derecelik maksimum eğiklikte 1320 mm ve fırça düz iken 1520 mm'dir. Fırça ters yönde de dönebilir.



Tuz ve kum serpme makinası


Tuz ve kum serpme ön ataşmanlar ile birlikte çalışabilen harika bir bileşendir. Maksimum kapasitesi kullanılan malzemeye göre 600 lt ya da 900 kg'dır. Serpme genişliği 1500 ile 6000 mm arasında ayarlanabilir.

Kullanıcı konforu

Egholm olarak biz kullanıcıların çalışma ortamına ve ergonomisine önem gösteririz. Konforlu ve verimli bir çalışma ortamı için önem verdiğimiz pek çok öge bulunmaktadır.

Kabin içinden 360 derece görüş. Kabin kullanıcıya etrafındaki trafik hakkında bilgi verebilecek 360 derece görüş alanına sahiptir. Bu süpürge makinaları pazarındaki en iyi değerlerden birisidir.

Kullanıcının en üst düzey konforunu sağlamak için sürücü koltuğuna ve tüm işlevlere kolay erişim sağlar.



Düşük kabin gürültüsü. Radyatörden ayrı olarak yerleştirilmiş olan fan olabildiğince büyüktür ve düşük devirlerde bile aynı hava akışını sağlar. Düşük devirlerde çalışma demek düşük ses düzeyi demektir. Hava kapalı motor bölmesinden geçtiği için ayrıca motordan gelen ses de düşük seviyededir.

Kullanıcıya en uygun çalışma pozisyonunu sağlamak için sürücü koltuğu ve kolçak ayrı ayrı konumlanabilmekte ve direksiyon mili 3 kademeli ayarlanabilmektedir. Bu konforlu bir oturuş sağlamaktadır.


Klima kabine ekstra bir konfor sağlamaktadır. Hava kanalları kabin içindeki havanın sirkülasyonu için olabilecek en uygun noktalardadır. Depolama bölgesine açılmış olan hava kanalı içindeki içeceği ya da yemeği soğuk tutmaya yarar. Klima aynı zamanda camlarda oluşan buğun giderilmesinde faydalı olur.

Etkileyici kapasite

12,500

m²/h

City Ranger 3070 saatte 12,500 m² alanı biçebilir ya da emme/süpürme ataşmanı ile işleyebilir.



Quick-shift

1 dakikada ataşman değişimi



Bütün görevler için güç ve tork

4 tekerden çekişli ve güçlü Perkins dizel motoruyla 1800 devirde 208 Nm tork üreten City Ranger 3070 bütün yıl boyunca yapmanız gereken görevler için gerekli gücü sağlamaktadır.



Tüm alanlara erişim

Çok güçlü belden kırmalı yapısıyla City Ranger 3070 en dar alanlara erişecek ve engellere yakın çalışacak şekilde 1650 mm iç dönüş çapına sahiptir. 75 kg sürücü ve %90 yakıt kapasitesi ile birlikte toplam ağırlığı 1800 kg olan City Ranger 3070 çimenlik ve patikalar gibi hassas yüzeylerde çalışacak kadar da hafiftir.

165 cm

İç dönüş çapı



412 cm dönüş çapı, kaldırımdan kaldırıma

Dürüst

İş

Egholm A/S tüm yıl boyunca çalışarak yolları, parkları ve dış alanları temiz tutacak makinaları geliştirir, üretir ve pazarlar. Dürüst bir çalışmayla şehirlerimizi temiz tutacak dürüst işçiler için üst kalite işlevsel makinaları ve ataşmanları üretiriz. Makinalarımıza özel üretilen ataşmanlarla görev ne olursa olsun Egholm makinaları mükemmel sonuçlar alan makinalardır. Danimarka işçiliği ile Egholm makinaları tüm dünyada şehir ve parklarda görev yapmaktadır.

Dürüst

Makinalar

Egholm makinaları teknoloji ve yenilik peşinde koşan insanlar tarafından geliştirilmektedir. Makinalarımızı kullanan ve bakımlarını yapan kişileri dinleriz. Çünkü onlar bu yoldaki gerçek deneyim sahibi kişilerdir. Gerçek hayatta mükemmel sonuçlar veren makinalar tasarlamak, üretmek ve pazarlamak bizim işimizdir. Egholm makinaları sadece konfor, güvenlik ve mükemmel sonuçlar verdiği için değil özünde dürüst makinalarıdır: Yıllardır süregelen bir yatırımın sesidirler. Aynı zamanda sizin yaptığınız yatırımın geri dönüşünün olağanüstü olmasını sağlamaktadır.

Dürüst

İnsanlar

Bizi her alanda sizin ortağınız olarak görmeyi isteriz. Biz bu ortaklığımızda, ister son kullanıcı olun isterse servis noktası, her zaman güvenilirlik, güven ve samimiyet ararız. İletişimimizde ve herkesle olan ilişkimizde hep açık sözlü ve doğrucuz. Sıkı çalışmaya ve ödün vermemeye olan inancımız, bilindiğimiz kaliteyi sunmamıza yardımcı olur. Sizin için ürettiğimiz makinelerin de bunu yansıttığına inanıyoruz.

Türkiye Temsilcisi ve Distribütörü:

ESMAN ÇEGA

Esman Çevresel Ekipmanlar Güvenlik Araç. ve Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli OSB, Metal İş Sanayi Sitesi, 9.Blok No:4-10

34490 Başakşehir –İstanbul /TÜRKİYE

www.esmancega.com