



Herhangi bir kanalizasyonu anlık,
kablosuz görüp, değerlendirebilme
için pratik robot kamera sistemi



KANALİZASYONA NE YAPILMASI GEREKİR?

*sorusuna, tereddüde yer
vermeden, kanalın içini
görerek karar verin.*



Eksiksiz bir kanalizasyon değerlendirmesi yapılabilmesi için kamera ile kanalizasyonun içi görüntülenerek; bakım gerekip gerekmediği, temizlik ve rehabilitasyon çalışması planlanıp planlanmayacağı gibi hususların tespiti gereklidir.

Dörtlü Haloptic. Patentli Haloptic teknolojimiz size her noktada optimum hizalama ile kanalın içine daha fazla aydınlatma sağlar. Yeni Dörtlü Haloptik konfigürasyonu, kamerayı tamamen güçlü bir ışıkla çevrelemek için dört ofset reflektör / lamba çifti içermektedir.

HALOPTIC

Akıllı Merkezleme. Menhol içindeki kameranın yüksekliğini ayarlamak için, gaz yayına basınız; bir mandal pozisyonunuzu sabit tutacaktır.

Wi-Fi. (Kablosuz internet)
Kablosuz kontrol ve video özelliği hem kabloları ortadan kaldırır, hem de birden fazla cihazda canlı video paylaşımına izin verir.

Bağlantı Kurma. Kontrol veya yalnızca görüntüleme modunda herhangi bir Quickview airHD'ye bağlanabilirsiniz. Yeni özellikleri kullanabilmek için uygulama güncellemelerini indirmelisiniz.

Durum Çubuğu. Monitör aydınlatma, odaklanma, eğiklik ile Wi-Fi sinyali ve (tablet ve kameranın her ikisi için) batarya durumunu izleyebilirsiniz.

Kaydetme. Video kayıt edebilir ve medya kütüphanesine hareketli görüntüler çekebilirsiniz.

HD Zom

Eğim

Aydınlatma

Quickview airHD, kullanıcıya sunduğu aşağıdaki özellikler ile kanalizasyon için değerlendirme yapılmasını daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirir:

HD Video	Eller-serbest sabitleme	Dokunmatik Kontrol
Motorlu eğme	Kablosuz işletim	Uzaktan Kumandalı merkezleme

Metin Yerleşimi.
Yakınlaştırma, eğme ve GPS koordinatları gibi değişkenler dahil metnin ekrandaki görüntüsünü yapılandırabilirsiniz.

Metin rengini ve konumunu değiştirebilirsiniz.

Medya Kütüphanesi.
Medya küçük resimlerine göz atabilir, ardından görüntüleri gözden geçirebilir, açıklama ekleyebilir ve paylaşabilirsiniz.



Teknik Özellikler:

Video Sistemi	görüntüleyici..... 1/2.8-type CMOS yakınlaştırma..... 360× (30× optical, 12× digital) çözünürlük..... 1280 × 720 pixels (2.38 megapixels) fonksiyonlar..... zoom odaklama (otomatik/el ile) kapak (otomatik/el ile) hassasiyet modu görüş alanı (yatay) 63.7 derc. (genişlik) – 2.3 derc. (tele) duyarlılık..... 1.4 lux aydınlatma
Aydınlatma	sistem Quad Haloptic (4 LED/reflektör çifti) aydınlatma tipi eş eksenli, toplanmış reflektör tipi özel (tescilli)
Kamera Başlığı	derinlik derecesi..... 300 cm yapısı..... alüminyum, kauçuk, akrilik sensörler sıcaklık, basınç, eğim
Kablosuz Sistem	Wi-Fi standardı IEEE 802.11b/g/n frekans aralığı..... 2.400 – 2.483 GHz işletim kanalları..... 1 – 11
Merkezeleme Desteği	uzatma aralığı..... 48 cm boru çapı uyumluluğu..... (DN 150 – 1200) mekanizma..... pistonlu cırcır ile gaz yayı
Batarya /Şarjı	batarya adedi..... 2 batarya kapasitesi 3.4 A-hr. Batarya şarj aleti şebeke gücü
Çatal ayaklı direk	uzunluk (taşımada / çalışmada) 162,5 cm (nominal) sabit kılma..... ayrılabilen eller-serbest destek
Uygulama	desteklenen işletim sistemi Android, iOS, Windows

Sistem Bileşenleri

- Kamera başlığı
- Lazer mesafe bulucu
- Karbon fiber malzemeden teleskobik direk
- Merkezeleme ünitesi
- Çatal ayaklı destek
- Batarya (2 Ad.)
- Batarya şarj aleti
- Kılıf & Çanta
- Uygulama yazılımı,
- Tablet (9,7 inç)
- Kablosuz router (sinyal güçlendirici),
- Taşınabilir hızlı şarj cihazı,
- Üç ayak sabitleyici



Türkiye Temsilcisi ve Distribütörü:

ESMAN ÇEGA Esmen Çevresel Ekipmanlar
Güvenlik Araçları ve Sistemleri San. ve Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi, 9.Blok, No:4-6-8-10
34490 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

www.esmancega.com

Tel: +90 212 671 93 10 Faks: +90 212 671 49 19 cega@esman.com