

Daha büyük ölçekte Performans

Aşama V



Günlük geniş dış mekan bakım işleriniz için
Yüksek sınıf kompakt çok amaçlı makine

Yüksek esneklik ve manevra kabiliyeti

- multifonksiyonel kullanım ve bütün alanlara erişimi sağlar

City Ranger 3070, sınıfında yeni standartlar belirlemiştir; birkaçından bahsetmek gerekirse: multifonksiyonel kullanım, hızlı değişim, manevra kabiliyeti, operatör konforu ve çevresel koşullar.

Yenilikçi multifonksiyonel makine
Benzersiz Quick-Shift sistemi sayesinde ataşman değişimleri yalnızca bir dakika içinde gerçekleştirilebilir. Ön ataşmanı kolayca kaldırmanız, kolu çevirmeniz yeterlidir. Böylece tüm mekanik, hidrolik, su ve elektrik sistemleri birbirine bağlanır ve kullanıma hazır hale gelir. Bundan daha kolay olamaz! Bu sayede makineyi gün içerisinde farklı işler için kolayca kullanabilir, ataşman değişimleri için atölyede zaman kaybetmezsiniz. Ve hepimizin bildiği gibi: zaman paradır.

Tüm alanlara erişim

Esnek artikülasyonuyla, City Ranger 3070, operatörün karmaşık alanlara erişmesi ve objelere yakın işlem

yapabilmesini sağlayan 1650 mm küçük bir dönüş çapına sahiptir. Ayrıca, 1800 kg ağırlığında olan temel makinede zemin basıncı çimenlik ve kaldırımlara çıkmak için yeterince düşüktür.

Düzenli çalışma ortamı

Makineyi saatlerce çalıştırmak operatör için zor olabilir. Dolayısıyla, Operatör için en uygun konfor seviyesini sağlamaya odaklandık. Çoklu ayarlanabilir çalışma pozisyonu, düşük kabin gürültüsü - sadece 69 Db, klimalı özel havalandırma sistemi ve 360 çalışma alanının 360 derece görüşü gibi özellikler düzenli çalışma ortamına sağladığımız birkaç özelliğidir.

Çevre dostu ve güçlü makine

74 beygir Aşama V dizel motor geleceğe hazır teknolojiyle üretilmiştir. Dolayısıyla, City Ranger 3070, dizel motorlar için katı emisyon gereksinimlerine ve çoğu şehirde belirlenen partikül emisyon değerlerine uygundur.

Aşama V motorun HVO100 biyodizel ile çevre dostu çalıştığı belgelenmiş ve onaylanmıştır.



Bir dakikada fonksiyon deęiřimi

- Zamandan tasarruf eder ve yatırımınızın kullanım süresini en üst düzeye çıkarır

Yüksek verimlilik ve güvenlik

City Ranger 3070'in Quick-Shift fonksiyonu, bir dakikalık bir insan işi olduęu için verimlilięinizi artırır. Alet gerekmez ve sadece küçük bir eğitim - basitçe ön atařmanı makineyle kaldırın ve kolu çevirin, böylece mekanik, hidrolik, su ve elektronik sistemleri baęlanır. Arka atařmanlar opsiyonel dayanak ile eşit basitlikte deęiřtirilebilir. Ağır kaldırma yoktur. Kabindeki gösterge ekranından kullanılacak atařmanı seęip hızlıca işinize devam edebilirsiniz.

Quick-Shift, operatör ve makine için sadece verimli deęil, aynı zamanda güvenilirdir. Tek insan işi aynı zamanda işlemden aracın arkasından veya önünden geęerken zarar görecekle iş arkadařı olmaması demektir. Ayrıca, sistemlerin otomatik atanması, yanlış baęlantılar sebebiyle aracın zarar alması riskini önler.

Paranızı tasarruf edin

Birçok dış mekan bakım görevi yapan sadece bir makineye sahip olmanın birçok yararı vardır :

- Düşük bařlangıç yatırımı
- Daha fazla yıllık çalışma süresi = hızlı yatırım getirisi
- Sadece bir makine = daha az operatör eğitimi
- Depolama için daha az alan gereksinimi



Egholm ismi, üstün zanaatkarlık, kusursuz temizlik sonucu ve düzenli, çekici şehirler için garantinizdir.



City Ranger 3070

Belden kırmalı sürüş

Güçlü dizel motor

4 çeker sürüş

Geniş taban iziyle
düşük zemin basıncı

Küçük dönüş çapı



Konfor için düşük gürültü ve titreme seviyesi

Bütün detaylarında
kaliteli zanaatkarlık

Hızlı ataşman değişimi için
A-şasi montaj noktası

Özel ataşmanlar

Quick-shift
- Bir dakikalık pit stop
ön ataşmanı kolayca
kaldırmanız, kolu
çevirmeniz yeterlidir.
Böylece tüm mekanik,
hidrolik, su ve elektrik
sistemleri birbirine bağlanır
ve kullanıma hazır hale
gelir. Bundan daha kolay
olamaz! Bu sayede makineyi
gün içerisinde farklı işler
için kolayca kullanabilir,
ataşman değişimleri için
atölyede zaman
kaybetmezsiniz



Kanıtlanmış konsept

City Ranger 3070, çok yönlüdür ama aynı zamanda günlük işlerinize uygundur. Geniş ataşman yelpazesi sayesinde kalite, hız ve sonuçtan taviz vermeden bütün görevleri tamamlayan bir makineye sahipsiniz.

Aracın sağlam A-şasisi, operatörün alet kullanmadan ataşman değiştirmesini sağlar. Ön ataşmanı kolayca kaldırmanız, kolu çevirmeniz yeterlidir. Böylece tüm mekanik, hidrolik, su ve elektrik sistemleri birbirine bağlanır ve kullanıma hazır hale gelir. Bundan daha kolay olamaz.

Yüksek manevra kabiliyeti, kolay hakimiyet

Kompakt dizayn ve belden kırma sürüş City Ranger 3070'in neredeyse bir kaldırımda dönmesini sağlar. 1650 mm iç dönüş çapıyla, City Ranger 3070, kendisini neredeyse bir lamba direğinin etrafına sarabilir.

Anlık kazanımlarınız:

- Düşük başlangıç yatırımı
- Daha fazla yıllık çalışma süresi
= hızlı yatırım getirisi
- Sadece bir makine
= daha az operatör eğitimi
- Depolama için daha az alan gereksinimi

Teknik özellikler

		Temel makine
Uzunluk	mm	3685
Genişlik	mm	1221
Yükseklik/tepe lambasıyla	mm	2000 / 2210
Temel makine ağırlığı	kg	1800
Yük	kg	1200
Brüt araç ağırlığı	kg	3000
Dönüş çapı-kaldırımdan kaldırma	mm	4120
Dönüş çapı-içeriye	mm	1650
Motor: Perkins diesel 404J-E22TA 2)	hp / kW	74 / 55
4 çeker sürüş		Standard

¹⁾ 75kg operatör ve %90 yakıt kapasitesi dahildir.

²⁾ 55 kW'tan 50 kW'a sıcaklığa bağlı güç regülasyonu

Eşsiz kabin dizaynı

- Düzgün çalışma ortamı ve güvenli çalışma için

Makinede saatlerce çalışan operatör için, düzgün çalışma ortamı önemlidir. Kabin dizaynı önemli bir rol oynar.

Bütün kontroller el altında

City Ranger 3070'in rahat çalışması için, merkeze yerleştirilmiş konforlu koltuk, entegre joystick ve kontrol butonlu çoklu ayarlanabilir kol dayanağına sahiptir. Bu kontroller sezgisel ve kullanımı basittir. Kol dayanağı ile birlikte bütün fonksiyonlar operatörün parmaklarının ucundadır.

360 derece çalışma alanı görüşü

City Ranger 3070, cam kabiniyle çalışma alanı ve trafiğin kusursuz görüşüne sahiptir. Kabin çerçeveleri kör noktaları sıfıra indirmek için ince tasarlanmıştır. Bu panoramik görüş, operatöre fazladan yük bindirmeden engellere yakın mesafede verimli bir şekilde çalışmaya olanak tanıyarak hem operatör hem makinenin güvenliğini artırır.

Geniş hafif kavisli cam kapılar, kabine kolay giriş ve çıkışı ve geniş kabin deneyimini sağlar.

Klima ekstra konfor sağlar

Sıcak bir yaz gününde standart klima sistemi kabin içinde ekstra konfor sağlarken, stratejik olarak yerleştirilmiş hava kanalları geniş kabin içinde etkili bir hava sirkülasyonu temin eder. Saklama bölmesine yerleştirilen ilave bir hava kanalı, içeceklerin ve yiyeceklerin serin tutulmasına olanak tanır. Klima sistemi ayrıca, nemli günlerde ön camda oluşabilecek buğulanmayı önlemede de fayda sağlar. Yüksek kaliteli polen filtresi (F7), kabine giren toz miktarını azaltır.

Düzgün çalışma ortamı sadece operatörün iyiliği için değil, ayrıca verimlilik ve güvenli performans için önemlidir.



Hava kapakları

Stratejik yerleştirilmiş hava kapakları kabin içerisinde istenilen hava sirkülasyonu için kolayca ayarlanabilir.



Hava soğutmalı saklama kutusu

Koltuğun sağında kapalı saklama bölmesi bulunur. İçerisinde yemek ve içeceklerin soğuk kalmasına yardım edecek hava kapağı bulunur.



Depolama bölmeleri

Sol tarafa çalışma ortamı için, bardak tutacağı, güç prizi ve depolama bölmeleri eklenmiştir. Ayrıca opsiyonel radyo eklenebilir.



Çoklu ayarlanabilir kol dayanağı

Çoklu ayarlanabilir kol dayanağında operatör kolunu dinlendirirken, makine ve fonksiyonların tam kontrolüne sahip olacaktır. El altındaki kontrollerle, operatör trafiğe ve görevine odaklanabilir.



Gelişmiş teknoloji

City Ranger 3070, gelişmiş teknoloji sağlayan Egholm tarafından geliştirilmiş bir yazılımla kontrol edilir. Bu anlayış, operatörü doğru ayar ve en uygun ayarlamaları yapmasını sağlayan sezgisel bir gösterge ekranına dönüştü. Ayarlar, her atışman için optimize edilmiştir.



Odağımız çalışma koşulları

Operatör konforu için ana durumlar

Konforlu ve verimli çalışma koşulları sağlama için birçok durum önemli rol oynar.

Düşük gürültü

Birçok gürültünün olduğu bir ortamda bulunmanın yorucu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, düşük gürültülü bir kabin operatör için önemlidir. City Ranger 3070, sürücü tarafından algılanan sadece 68 Db(a) gürültü seviyesiyle kendi sınıfının en iyisidir (VO (EU) 1322/2014 Ek XIII uyarınca ölçülmüştür).

Bununla birlikte, makinenin çalıştığı ortamı dikkate almak açısından dış gürültü seviyesi de önemlidir. City Ranger 3070'in geçiş sırasındaki gürültü seviyesi 76 db(A) olarak ölçülmüştür (VO (EU) 2018/985 Ek II uyarınca ölçüm yapılmıştır). Düşük gürültü seviyesi;

özellikle yerleşim bölgelerinde veya parklar, kafeler ya da yaya bölgeleri gibi çalışma alanının yakınında insanların bulunduğu yerlerdeki faaliyetler açısından büyük önem taşır.

Sürüş konforu

City Ranger 3070, taşıma sırasında çukur ve tümseklerin etkisini sönümleme konusunda avantaj sağlayan uzun dingil mesafesine sahiptir.

Güçlü mafsalsal noktası, ön ve arka şasiler arasında +/-8 derece bir salınım hareketine olanak tanıdığı için sürüş konforunu artırır. Bu durum, örneğin aracın arka kısmı yoldaki bir tümsekten geçerken, mafsalsal noktasının ön ve arka şasilerinin birbirinden bağımsız esnemesine izin vermesi sayesinde, sarsıntının kabinde aynı şiddetle hissedilmeyeceği anlamına gelir.

Basit sürüş

Çeşitli teknolojiler, kolay kullanım ve optimum performans sağlar. Tek vitesli motor teknolojisi, makinenin kullanımını son derece kolaylaştırır; ayrıca hem çalışma hem de taşıma modunda, farklı arazi koşullarında verimli bir performans sunar.

İsteğe bağlı hız sabitleme sistemiyle birlikte sunulan hassas ilerleme işlevi fren pedalına entegre edilmiştir; bu sayede operatör, motor devrini düşürmeden hızı azaltabilir. Bu özellik hidrolik sistemdeki basıncın sabit kalmasını sağlar; böylece engellerin etrafında yavaşça manevra yaparken dahi en uygun süpürme veya çim biçme performansını koruyabilirsiniz.



Opsiyonel koltuk, oturma minderinin kişisel olarak ayarlanmasına olana tanıyarak operatöre daha fazla konfor sunar. Daha iyi bacak desteği sağlamak amacıyla öne doğru hareket ettirilebilir ve eğim verilebilir. Ayrıca, ayarlanabilir bel desteğine sahiptir ve soğuk havalarda ekstra konfor için ısıtma özelliği bulunur. 3 noktalı emniyet kemeri sayesinde operatör için ilave güvenlik sağlar. Standart koltuktakiyle aynı, çok yönlü ayarlanabilir kol dayanağına sahiptir.



Çalışma pozisyonunu operatöre adapte edin

Operatöre en konforlu çalışma pozisyonunu sağlamak amacıyla ayarlanabilir çeşitli unsurlar mevcuttur. Koltuk ve kol dayanağı ayrı ayrı ayarlanabilirken, direksiyon kolunu üç yönde ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Bu da konforlu bir oturma pozisyonu sağlar.




Güçlü mafsalsal pozisyonu

Güçlü mafsalsal pozisyonu, ön ve arka şasi arasında +/-8 derecelik bir salınım hareketi mevcut kılar.



Hız sabitleyici (option)

Opsiyonel hız sabitleme seçeneğiyle fren pedalına entegre edilmiş inching fonksiyonu operatörün, motor devrini düşürmeden hızı azaltabilmesini sağlar.



Camlı kapı (option)

Sağ veya sol camlı kapı, kart okuyucu ve araç park bariyerlerine kolay erişim sağlar.

Gelişmiş teknolojiler

- Yüksek performanslı hizmet makinesi için

City Ranger 3070'nin tasarımında, yıllar boyunca kompakt hizmet makinesi üretim ve geliştirme deneyimlerimizi, yeni teknolojilerle birleştirdik. Tamamen yeni bir perspektifle, kanıtlanmış bir konsept olduğunu rahatlıkla söylüyoruz.

Eşsiz motor bölmesi

Eşsiz motor bölmesi, makineye birçok fayda sağlar.

Yüksek serinletme kapasitesi: Motor bölmesinin ön kısmında yer alan radyatörler ve arka taraftaki soğutma kanadı sayesinde çeşitli avantajlar elde edilir. Homojen hava akışı, radyatör ızgarasında kir birikmesi olasılığını azaltır; bu da soğutma kapasitesinin artmasını sağlar. Hidrolik yağı ve radyatör suyunu soğuttuktan sonra hava, motor bölmesinden geçer; böylece motor bileşenleri de soğutulmuş olur.

Sıcaklık sensörleri soğutma ihtiyacını izler ve soğutma fanının hızını ayarlar; böylece fan gereksiz yere gürültü yapmaz. Radyatör ızgarası kirle kaplanırsa hava akışı tersine çevrilir ve bu sayede ızgara temizlenir. Bu temizleme işlemi, özellikle çim biçme sırasında oldukça pratiktir.

Gürültü azaltma: Fan radyatörden ayrı bir konuma yerleştirildiğinde daha büyük bir fan kullanmak mümkün olur; bu da aynı hava akışının daha düşük devirde sağlanmasını ve buna bağlı olarak gürültünün azaltılmasını mümkün kılar. Ayrıca hava, kapalı bir motor bölmesinden geçirildiği için motor kaynaklı gürültü seviyeleri de azalır..

Bu faydalar, hem operatör hem de makinenin çalıştığı alanda bulunan insanlar tarafından takdir edilecektir.

Yüksek manevra kabiliyeti

City Ranger 3070, mafsallı yapısı sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Temel makinenin iç dönüş yarıçapı sadece 1650 mm'dir. Ön ve arka kısımlardaki kısa çıkıntılar sayesinde dış dönüş yarıçapı (duvardan duvara) yalnızca 4300 mm'dir.

Mafsallı bağlantısı yalnızca tek boyutlu bir bükülme hareketine izin verdiğinden, hortumlar üzerindeki gerilimi ve aşınmayı önemli ölçüde azaltır; bu da işletme ve bakım maliyetlerini düşürecektir.

Perkins dizel motor

Perkins üretimi 2.2 litrelik commonrail dizel motor, 2800 devir/dakikada ürettiği 74 beygirlik gücüyle City Ranger 3070'in zorlu çalışma koşulları için mükemmel bir seçenektir. Çevre dostu bölge gerekliliklerini karşılayan bu motor, dolayısıyla çevreye büyük önem veren şehirlerde de kullanılabilir.

Motor, hem sürüş hem de çeşitli ataşmanların çalıştırılması için bolca güç sunuyor. Bu güç fazlası, EKO modunda genellikle daha düşük devirlerde çalışmanın mümkün olacağı anlamına geliyor; bu da hem yakıt tüketimini hem de gürültü seviyelerini düşürüyor. Makine, iyi dengelenmiş bir yapıya sahip olduğu izlenimini veriyor.



Yüksek manevra kabiliyeti

City Ranger 3070, mafsallı yapısı sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Temel makinenin iç dönüş yarıçapı sadece 1650 mm'dir.



Güçlü dizel motor

2800 devirle çalışan 74 beygirlik aşama V motoruyla, City Ranger 3070; en zor işleri yapacak güce sahiptir.

Yenilikçi vakumlu süpürge konsepti

City Ranger 3070 için vakumlu süpürge

Sınırlı bölgelerde bile süpürme

City Ranger 3070, düşük dönüş yarıçapı sayesinde çok dar yerlerde süpürme yapabilir ve son derece kısıtlı alanlarda manevra yapabilir. İlave üçüncü bir fırça ile çalışma genişliği artırılabilir. Kompakt tasarımı, makinenin bank ve benzeri nesnelerin altını süpürebilmesini sağlar. Birbiriyle örtüşen fırçalar, iz bırakma riskini azaltır.

Yıpranmayı azaltıp, performansı yükselt

Hidrolik ağırlık dağıtım sisteminin devre alınması, ön fırçaların zemindeki değişiklikleri takip etmesini sağlar. Ayrıca operatör, fırça basıncını kabin içerisindeki kumandalar üzerinden kontrol edebilir. Fırça basıncının, temizlenecek atıkların türüne ve miktarın göre kolayca ayarlanabilmesi sayesinde operatör, fırçalar üzerinde ihtiyaç duyulan en düşük basınçla çalışabilir. Böylece fırçaların aşınması azaltılır. Bu sistem, çalışma performansını artırırken işletme maliyetlerinin de düşürülmesine katkı sağlar.

Efektif toz bastırma

Haznenin kapasitesi 1 m³'tür. Standart olarak, hazne içerisinde ince bir su sisi oluşturan döner filtre sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, etkili bir toz bastırma sağlayarak toz parçacıklarının tekrar çevreye yayılma riskini azaltır. Ayrıca sistem, haznenin etkin bir şekilde doldurulmasını sağlar. Döner filtrede su eksikliği olması durumunda, ekranda bir alarm (H₂O) görünür ve kabin içerisinde açılıp kapatılabilen sesli bir alarm duyulur. Bu özellik, döner filtrenin zarar görme riskini azaltır ve onarım maliyetlerini en aza indirir. Boşaltma işlemleri sırasında operatörün yalnızca hazneyi boşaltıp temiz suyla yeniden doldurması yeterlidir. Böylece çalışma alanından uzakta geçirilen süre azaltılır. Genel olarak, döner filtre sistemi tek başına yeterlidir.

Devridaim sistemi

Daha fazla atık bulunan alanlardaki geniş çaplı süpürme işlemlerinde, devridaim sisteminin kullanılmasını öneririz. Süpürme işlemine başlamadan önce, haznenin suyla (yaklaşık 160 litre) doldurulması gerekir. Haznenin arka kısmındaki bir filtreli pompa sistemi aracılığıyla su, emiş ağzına yakın bir noktadaki emiş hortumuna pompalanır. Bu ilave su, emiş hortumunun temiz kalmasına yardımcı olur.

Hazne tamamen açılabilir. Hazne %100 boşalmazsa, kabindeki bir tuş yardımıyla hazneyi sarsmak mümkündür.

Vakumlu süpürge özellikleri ve opsiyonları:

- 1700 mm yüksek boşaltma uzunluğu
- Kapak tamamen açılır
- "Sarsma fonksiyonu" kabinden açılır
- 5 m seyyar hortum (opsiyon)
- Yüksek basınçlı yıkayıcı(opsiyon)
- Devridaim sistemi



EUUnited sertifikası
City Ranger 3070'in vakumlu süpürge ünitesi yeni "EUUnited certification for PM10 and PM2.5" göre 4 yıldız ile sertifikalandırılmıştır.



3. fırça ile dar alanları süpürme (opsiyon)
3. yan fırça yaylı ve çarpışmalara karşı korumalı bir sistemle donatılmıştır. Bu özellik, fırçanın kullanım ömrünü uzatırken çevredeki nesnelerin zarar görmesini önler. Kaldırma fonksiyonu, kabindeki hoystick ve makine hidrolik sistemi üzerinden kontrol edilir. Bu özellik; çukurlar, yağmur suyu kanalları, kaldırım ve benzeri engellere karşı kullanılabilir.



Yüksek basınçlı yıkayıcı ve seyyar hortum (opsiyon)
Ekstra yıkama fonksiyonları için; hazne, yüksek basınçlı yıkayıcı ve seyyar hortum ile donatılabilir.

Yeşil ataşmanlar

Yeşil alan bakımı için zaman ve verimlilik en önemli unsurdur

İyi bakılmış parklar ve yeşil alanlar; genelde insanları yaşamak, çalışmak veya ziyaret etmek için insanları çeker. Ancak, zaman ve verimlilik belediyeler, mülk yöneticileri ve park sahipleri için belirleyici faktördür.

Özel üretilmiş ataşmanlar, iyi sonuçlar doğurur

City Ranger 3070 güçlü ve sağlam bir makinedir. Profesyonel ataşmanlarla donatıldığında, kaliteden ödün vermeden yeşil alan bakımındaki her türlü işin üstesinden gelebilir. City Ranger 3070'in benzersiz Quick-shift fonksiyonu sayesinde, ataşmanlar arasında bir dakikadan kısa sürede geçiş yapabilirsiniz. Böylece bir sonraki işe hızlı ve kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

- **Döner/malçlama biçme ünitesi 1500**
- **Çim toplama için döner biçme 1500**
- **Çim toplama (Egholm onaylı)**
- **Triplex döner biçme ünitesi 2500**
- **Yabani ot fırçası**

Kısa sürede daha fazla biçme

1500 mm Döner/malçlama biçme ünitesi ile Triplex döner biçme ünitesi 2500'ün çalışma genişlikleri sırayla 1,5m ve 2,5m'dir. Saatte 10km'ye varan çalışma hızı sayesinde çimler kısa sürede biçilebilir.

Döner/malçlama biçme ünitesi 1500, City Ranger 3070 için üretilmiş Egholm onaylı çim toplama haznesiyle birleştirilebilir. Bu işlem, normal biçme sürecinde biçilen çimleri toplar,

çimleri daha güzel gösterir. Çim toplama haznesi, sağlam ve boyalı metalden üretilmiştir ve 1000 litre kapasiteye sahiptir. Bu sayede haznenin sık sık boşaltılması gerekmemektedir. Boşaltma işlemi, operatörün kabininden çıkmasına gerek kalmadan, doğrudan operatör koltuğundan joystick ile yapılır.

Sağlıklı görünüşlü çimenler

Malçlama ve döner biçme üniteleri, farklı çim türlerinde ve çeşitli zeminlerde kullanılabilmeleri sayesinde optimum esneklik sağlar. 1500 mm Döner/Malçlama biçme ünitesi üzerindeki 3 bıçak ve Triplex Döner Biçme Ünitesi 2500 üzerindeki 5 bıçak, profesyonel bir biçim kalitesi sunar. Bıçaklar birbirine zıt yönde döner ve bu sayede biçilen çim, çim alanına eşit şekilde dağılır. Böylece çim yüzeyinde biçim artıklarının yığınlar oluşturması önlenir. Her bıçak kendi motoruna sahiptir. Bu özellik sistemin dengeli ve istikrarlı çalışmasını sağlar. Biçme ünitelerinin yüksek verimliliği, geniş alanların daha yüksek hızlarda biçilmesi durumunda dahi mükemmel biçim sonuçları elde edilmesini sağlar.

Çimene uygun lastik kullanımı

City Ranger 3070 çoğunlukla çimen zeminde kullanılabilir. Zemin basıncı daha da düşürülmesi gerekiyorsa, çimen lastikleri kullanılması önerilir. (opsiyonel).

Çevre dostu yabani ot kontrolü

Yabani ot fırçası; kaldırımlar, yürüyüş yolları, taş döşemeler ve asfalt gibi dış mekanları yabani otlardan arındırmak için mükemmel, en etkili ve çevre dostu araçtır. Yüzey üzerinde dönerken fırça, yabani otları söküp atar ve yeni filizlere zarar vererek onları zayıflatır. Düzenli fırçalama işlemi, pestisit kullanımına gerek kalmaksızın alanın yabani otlardan temiz kalmasını sağlar.



Basit temizlik için hidrolik boşaltma işlemi

City Ranger 3070'in hidrolik sisteminden yararlanarak döner/malçlama çim biçme ünitesi 1500, temizlik ve bakım işlemlerine kolay erişim sağlamak amacıyla dikey konuma getirilebilir. Ayrıca, kesim yüksekliği de hidrolik sistem aracılığıyla ayarlanabilir. Biçme ünitesi 3 adet hidrolik motorla tahrik edilir.



Geniş alanlar için biçme ünitesi

2,5 metrelik kesim genişliğine sahip Triplex döner çim biçme makinesi 2500, geniş çim alanları için uygundur. Makinenin kanatları, taşıma sırasında genişliği azaltmak amacıyla yukarı kaldırılabilir. Kabin içindeki joystick ve makinenin hidrolik sistemi; kolay temizlik, bakım ve bıçak değişimi için biçme ünitesini kaldırmanıza olanak tanır.



Yabani otların düşmanı - çevrenin dostu

Yenilikçi yabani ot fırçası sayesinde City Ranger 3070, yabani otları her türlü pestisitten daha temiz ve etkili bir şekilde temizler. Hidrolik olarak ayarlanabilen ve son derece yüksek manevra kabiliyetine sahip bu fırça; kaldırımlar, yürüyüş yolları ve Arnavut kaldırımlı alanlar dahil olmak üzere her türlü zemini yabani otlardan arındırır ve anında temizler.

Güçlü kış bakımı

- Yatırımınızın yıl boyunca çalışmasını sağlar

Kar yağdığında trafiği aktif tutmak ve yaya alanlarını güvenli tutmak için City Ranger 3070'inizi kullanın.

Kış görevleri için güçlü bir makine

City Ranger 3070'i, kış bakımı için uygun hale getiren birkaç özellik:

- 74 hp yüksek performanslı motor
- Kalıcı 4WD
- Özel ataşmanlar

Yüksek performanslı kış ataşmanları

City Ranger 3070; emlakçılar, küçük ve büyük ölçekli müteahhitler ve belediyeciler için mükemmel bir kış çözümü sunar. Özel olarak tasarlanmış ataşmanları son derece verimlidir; düşük gürültü seviyesi sayesinde yerleşim bölgelerinde çalışmak sorun yaratmaz.

Kış ataşmanları:

- Kar süpürücü
- Kar püskürtücü
- Kar küreyici
- V şekilli kar küreyici
- Tuz ve kum serpici



Kaygan kondisyonlarda sağlam yol tutuşu

Tekerleklerden birinin yol tutuşunu kaybetmesi durumunda, 4WD sistemi gücün otomatik olarak çapraz konumdaki tekerleğe aktarılmasını sağlar; yani sağ arka tekerlek yol tutuşunu kaybederse güç sol ön tekerleğe aktarılır (veya tam tersi).

Kar küreyici, kar püskürtücü, V şekilli kar küreyici ve kar süpürücü; tuz ve kum serpme makinesiyle eş zamanlı çalışabilir. Bu sayede, tek bir geçişte hem karı temizleme hem de buzlu cadde ve yollara tuz veya kum serpme işlemlerini aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer ataşmanlarda olduğu gibi, kış ataşmanları da -tuz ve kum serpici dahil- bir dakikadan kısa sürede değiştirilebilir! Tuz ve kum serpici, opsiyonel stand veya forklift kullanılarak kolayca değiştirilebilir; kar süpürme ataşmanı ise entegre destek ayaklarına sahiptir.

Yüksek kaliteli boya ve anti-korozyon işlemi

Egholm kış ekipmanları, kış koşullarının etkilerine karşı üstün korumaya sahiptir. Testlerde uzun süreli tuzlu su spreyine karşı dayanıklılık gösteren kaplamalar, yüksek dirençli ve uzun ömürlü ekipmanlar sunar.

Kış sezonunda kullanım sırasında hem çok amaçlı aracın hem de ekipmanların opsiyonel korozyon önleyici işleminden geçmesini öneririz..



Kar püskürtücü

City Ranger 3070'in yüksek beygir gücüyle birleşen kar püskürtme ataşmanı, büyük kar kütlelerinin kolay ve zahmetsizce temizlenmesini sağlar. Karı uzağa fırlattığı için, karı yana itecek yeterli alanın bulunmadığı yerlerde de son derece kullanışlıdır.



Kar küreyici

Kar küreme bıçağı, 400 mm'ye kadar olan yoğun kar kütleleriyle başa çıkabilir. Temizleme genişliği, bıçağın açısına bağlı olarak 1360 ila 1500 mm arasında değişir. Maksimum eğim açısı 25° olup, bu ayar kabin içinden konforlu bir şekilde yapılabilir.

Kar süpürücü

Kar süpürme aparatı, 250 mm yüksekliğe kadar hafif ve yumuşak karı kolayca süpürür. Maksimum 25° derece dönüş açısına ayarlandığında temizleme genişliği 1320 mm, fırça düz konumdayken ise 1460 mm'dir. Fırça ayrıca ters yönde de dönebilir.

Tuz ve kum serpici

Tuz ve kum serpici, ön ataşmanlarla mükemmel bir uyum sağlar. Kullanılan malzemeye bağlı olarak maksimum 600 litre veya 950 kg kapasiteye sahiptir. Serpme genişliği 1500 ila 6000 mm arasında ayarlanabilir.

Operatöre değer vermek

Egholm olarak, çalışma ortamına ve operatörün ergonomisine önem veriyoruz. Konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamada birçok unsur önemli bir rol oynamaktadır.

Kabinden 360 derece görüş: Kabin, çevreyi 360 derece görebilme imkanı sunarak operatöre çalışma ortamı ve çevredeki trafik hakkında mümkün olan en iyi görüşü sağlar - belki de piyasadaki en iyisidir.

City Ranger 3070'den maksimum konfora sahip olmak için sürücü koltuğuna ve bütün fonksiyonlara kolay ulaşılır.




Etkileyici kapasite

24.800

m²/saat

The City Ranger 3070 will easily cover 24.800 m² per hour when cutting grass with the Triplex rotary mower 2500.



Quick-shift

1 dakikada

Ataşman değişimi



Bütün işler için güç ve tork


4 çeker sistemi ve 1800 devir/dakikada 208 Nm tork üreten güçlü Perkins dizel motoruyla City Ranger 3070, yıl boyunca zorlu işler için ihtiyaç duyduğunuz tüm gücü sunar.



165

cm

iç dönüş çapı



Notlar

- City Ranger 3070

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. At the very bottom, there is a solid green horizontal band, likely representing a margin or a decorative element. There is no handwriting or other markings on the page.

Notlar

- City Ranger 3070

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. At the very bottom, there is a solid green horizontal band. A small orange square is visible in the bottom right corner of the green band.

Honest Work,

Egholm A/S, park ve dış mekanları bütün yıl boyunca temiz ve çekici tutan çok amaçlı makineleri geliştirir, üretir ve pazarlar. Günlük işi şehirlerimizi temiz ve çekici tutmak için çalışan insanlara fonksiyonel kaliteli makineler ve ataşmanlar sağlarız. Egholm makineler, makineler için özel üretilmiş ataşmanlarla eldeki iş fark etmeksizin kusursuz sonuçlar sağlar. Danimarka'da zanaatkarlar tarafından üretilen Egholm makineleri, Dünya üzerindeki şehirler ve parklarda çalışmaktadır.

Honest Machines,

Egholm çok amaçlı makineler, teknoloji ve yenilik konusunda tutkulu kişiler tarafından geliştirilmiştir. Egholm makinelerini süren, kullanan ve hizmet veren insanları dinleriz, çünkü onlar gerçek uzmanlardır. Bizim görevimiz, gerçek hayatta kusursuz sonuçlar veren çok amaçlı makineleri tasarlamak, üretmek ve pazarlamaktır. Egholm makineleri dürüst makinelerdir - çünkü sadece konfor, güvenlik ve güçlü sonuçlar verdiği için değil, aynı zamanda gelecek yıllar için sağlam yatırım ve yatırımınızda göze çarpan bir dönüşü olduğu içindir.

Honest People,

Her yolda bizi ortağınız olarak düşünmenizi istiyoruz. Ve biz her zaman sizinle ortaklığımızda ve satıcı ve servis ortağı ağıımızda dayanıklılık, güven ve dürüstlükte kararlıyız. Bütün anlaşmalarımızda açık sözlü ve iletişimde dürüstüz. Sıkı çalışmaya inancımız ve kaliteden ödün vermeme konusundaki kararlılığımız, bizi biz yapan o kaliteyi sunmamızı sağlıyor. Ve bunun, sizin için ürettiğimiz makinelerde de kendini gösterdiğine inanıyoruz.